

cerfix®



proangle Q

# **Proangle Q. Un profilo universale.**

## *Proangle Q. An universal profile.*

Grazie alla sua forma squadrata, Proangle Q si adatta a tutto, rendendo ogni ambiente elegante e raffinato. E' una linea di profili "universale" proprio per l'anima eclettica capace di conformarsi a tutte le esigenze e i materiali utilizzati.

Proangle Q affina e decora, semplicemente, lasciando una piacevole sensazione di pulizia formale e uniformità sia nei pavimenti che nei rivestimenti in ceramica.


I profili in alluminio, ottone e acciaio creano effetti luminosi oppure opachi per definire e delineare spazi differenti e grazie alle loro molteplici altezze, da 4,5 a 15 mm, si coordinano a tutti i tipi di piastrelle. Proangle Q si sposa in grande stile con la linea Prolist, con la quale genera inconsueti abbinamenti e contrasti con variazioni infinite di materiali, colori e finiture. Per le giunzioni, Proangle Q ha in dotazione angoli esterni ed interni.

*With its square shape, Proangle Q fits all situation, making every environment elegant and refined. It is an "universal" line of profiles because of the eclectic soul able to comply all requirements and materials used. Proangle Q simply refines and decorates, leaving a feeling of clean lines and uniformity in both ceramic floor and wall applications.*

*The aluminium, brass and stainless steel profiles create lighting or opaque effects to define and delineate different spaces and through their various heights, from 4.5 to 15 mm, they can be combined with all types of tiles.*

*Proangle Q goes well with the Prolist range with which creates unusual combinations and contrasts with endless variations of materials, colours and finishes.*

*Outside and inside corners are available to be matched as junctions for Proangle Q.*




ZQIN/100

## acciaio *stainless steel*



ZQIN/100



H=8/9/10/11/12,5/15 [mm]


L'eleganza e la modernità di una finitura in acciaio inox lucido o satinato e la resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Sono le principali caratteristiche che rendono Proangle Q in acciaio le versioni più universali della gamma perché suggerite nelle più diverse applicazioni anche quelle soggette alle maggiori sollecitazioni chimiche ed atmosferiche, per esempio centri benessere, piscine, applicazioni all'esterno in zona di mare, per le quali raccomandiamo le versioni in acciaio inox in qualità 1.4404.

*The elegance and modernity of a stainless steel finish, polished or satin, and the resistance to chemicals and atmospheric agents. These are the main features that make Proangle Q in stainless steel the most universal versions of the range since they can fit the most various applications including those subjected to great chemical and atmospheric stress, as for example, fitness centers, swimming pools, outdoor applications in sea area for which we recommend the stainless steel versions type 1.4404.*


## ottone *brass*



ZQLN/100



H=4,5 [mm]



H=8/10/12,5 [mm]

Proangle Q in ottone lucido è un profilo di disegno moderno proposto in una finitura classica che può abbinarsi con altri elementi di arredo quali maniglie, rubinetti ecc. realizzati negli stessi materiali e finiture.

La versione in ottone cromato si distingue per la perfetta brillantezza ed è la più indicata come elemento decorativo in ambienti dove ogni cosa è pensata per dare il segno di esclusiva ricercatezza.

*Proangle Q in polished brass is a profile with a modern design, offered in a classic finish that can be combined with other furniture elements such as handles, taps etc. made of the same materials and finishes.*

*The version in chromium-plated brass stands out for perfect brightness and it is the most recommended for decorative element in an environment where everything is designed to give a mark of exclusive refinement.*

**profili - profiles**

		H [mm]	8	9	10	11	12,5	15	
		lunghezza [cm] - length [cm]							
<b>acciaio inox - stainless steel</b>									
			ZQIN/80	ZQIN/90	ZQIN/100	ZQIN/110	ZQIN/125	ZQIN/150	
	acciaio inox 1.4301 - stainless steel 1.4301		90050	90051	90052	90053	90054	90055	
		euro pz - euro/pc	25,11	25,92	26,73	27,54	28,35	30,51	
		euro m - euro/m	9,30	9,60	9,90	10,20	10,50	11,30	
			ZQINS/80	ZQINS/90	ZQINS/100	ZQINS/110	ZQINS/125	ZQINS/150	
	acciaio inox 1.4301 satinato - satin finish stainless steel 1.4301		90101	90102	90103	90104	90105	90106	
		euro pz - euro/pc	33,21	34,02	34,83	35,64	36,45	38,61	
		euro m - euro/m	12,30	12,60	12,90	13,20	13,50	14,30	
			ZQINX/80		ZQINX/100		ZQINX/125		
	acciaio inox 1.4404 - stainless steel 1.4404		90107		90109		90111		
		euro pz - euro/pc	34,02		37,26		40,50		
		euro m - euro/m	12,60		13,80		15,00		
		conf. - pack.	20	20	20	20	20	10	
		sconf. +10% - partial pack. +10%							SI* - YES*

**angolo esterno-interno-terminale - outside-inside corner-end cap**

		H [mm]	8	9	10	11	12,5	15	
<b>acciaio inox - stainless steel</b>									
			ZQIN/80/EI	ZQIN/90/EI	ZQIN/100/EI	ZQIN/110/EI	ZQIN/125/EI	ZQIN/150/EI	
	acciaio inox 1.4301 - stainless steel 1.4301		90065	90066	90067	90068	90069	90070	
		euro pz - euro/pc	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
			ZQINS/80/EI	ZQINS/90/EI	ZQINS/100/EI	ZQINS/110/EI	ZQINS/125/EI	ZQINS/150/EI	
	acciaio inox 1.4301 satinato - satin finish stainless steel 1.4301		90113	90114	90115	90116	90117	90118	
		euro pz - euro/pc	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	
			ZQINX/80/EI		ZQINX/100/EI		ZQINX/125/EI		
	acciaio inox 1.4404 - stainless steel 1.4404		90119		90121		90123		
		euro pz - euro/pc	16,00		16,00		16,00		
		conf. - pack.							10
		sconf. +10% - partial pack. +10%							SI* - YES*

**profili - profiles**


		H [mm]	4,5	8	10	12,5	
		lunghezza [cm] - length [cm]					270
<b>ottone - brass</b>							
				ZQLN/80	ZQLN/100	ZQLN/125	
	lucido - polished			90056	90057	90058	
		euro pz - euro/pc		43,07	45,09	47,52	
		euro m - euro/m		15,95	16,70	17,60	
				ZQK/45	ZQKN/80	ZQKN/100	ZQKN/125
	cromato - chromium-plated			88870	90059	90060	90061
		euro pz - euro/pc		43,74	60,62	62,64	65,07
		euro m - euro/m		16,20	22,45	23,20	24,10
		conf. - pack.					20
		sconf. +10% - partial pack. +10%					SI* - YES*

**angolo esterno-interno-terminale - outside-inside corner-end cap**

		H [mm]	4,5	8	10	12,5	
<b>ottone - brass</b>							
				ZQLN/80/EI	ZQLN/100/EI	ZQLN/125/EI	
	lucido - polished			90071	90072	90073	
		euro pz - euro/pc		13,00	13,00	13,00	
				ZQK/45/EI	ZQKN/80/EI	ZQKN/100/EI	ZQKN/125/EI
	cromato - chromium-plated			88872	90074	90075	90076
		euro pz - euro/pc		14,20	14,20	14,20	14,20
		conf. - pack.					10
		sconf. +10% - partial pack. +10%					SI* - YES*

\* prodotto confezionato singolarmente - item individually packed


# alluminio *aluminium*




ZQA/45



ZQAN/100



H=4,5 [mm]



B= altezza H + 1 mm  
B= height H + 1 mm

H=8/10/12,5 [mm]

Proangle Q in alluminio è disponibile in una grande scelta di decori e finiture.

Dall'argento all'oro dal titanio al rame e dal fumé al bianco in finitura satinata, brillante e graffiata.

È per questo che le versioni Proangle Q in alluminio sono particolarmente consigliate anche come listelli decorativi o in abbinamento ai listelli della gamma Prolist disponibili nelle stesse finiture.

*Proangle Q in aluminium is available in a wide selection of decors and finishes.*














*From silver to gold from titanium to copper and from smoked to white in satin, polished and scratched finish.*

*For these reasons the Proangle Q versions in aluminium are particularly recommended as decorative listellos or in combination with the listellos of Prolist range that are available in the same finishes.*
















ZQAN/100

**profili - profiles**

		H [mm]	4,5	8	10	12,5
		lunghezza [cm] - length [cm]	270			
<b>alluminio anodizzato - anodised aluminium</b>						
			ZQA/45	ZQAN/80	ZQAN/100	ZQAN/125
	argento - silver		88772	88876	88878	88880
	oro - gold		88890	88890	88892	88894
	euro pz - euro/pc		12,69	12,69	13,77	15,66
	euro m - euro/m		4,70	4,70	5,10	5,80
<b>alluminio brill lucido - bright polished finish aluminium</b>						
			ZQB/45	ZQBN/80	ZQBN/100	ZQBN/125
	argento - silver		88816	88920	88922	88924
	oro - gold		88933	88935	88937	88939
	euro pz - euro/pc		21,06	21,06	23,22	26,19
	euro m - euro/m		7,80	7,80	8,60	9,70
			ZQT/45	ZQTN/80	ZQTN/100	ZQTN/125
	titanio - titanium		88949	88951	88953	88955
	euro pz - euro/pc		21,06	21,06	23,22	26,19
	euro m - euro/m		7,80	7,80	8,60	9,70
			ZQBR/45	ZQBRN/80	ZQBRN/100	ZQBRN/125
	rame - copper		88965	88967	88969	88971
	euro pz - euro/pc		21,06	21,06	23,22	26,19
	euro m - euro/m		7,80	7,80	8,60	9,70
<b>alluminio brill satinato - bright satin finish aluminium</b>						
			ZQBS/45	ZQBSN/80	ZQBSN/100	ZQBSN/125
	argento - silver		88981	88983	88985	88987
	oro - gold		88997	88999	89001	89003
	euro pz - euro/pc		23,76	23,76	25,92	28,89
	euro m - euro/m		8,80	8,80	9,60	10,70
			ZQTM/45	ZQTMN/80	ZQTMN/100	ZQTMN/125
	titanio - titanium		89013	89015	89017	89019
	euro pz - euro/pc		23,76	23,76	25,92	28,89
	euro m - euro/m		8,80	8,80	9,60	10,70
			ZQBR/45	ZQBRN/80	ZQBRN/100	ZQBRN/125
	rame - copper		89029	89031	89033	89035
	euro pz - euro/pc		23,76	23,76	25,92	28,89
	euro m - euro/m		8,80	8,80	9,60	10,70
			ZQF/45	ZQFN/80	ZQFN/100	ZQFN/125
	fumè - smoked		89045	89047	89049	89051
	euro pz - euro/pc		26,46	26,46	28,62	30,78
	euro m - euro/m		9,80	9,80	10,60	11,40
<b>alluminio brill graffiato - bright scratched finish aluminium</b>						
			ZQAG/45	ZQAGN/80	ZQAGN/100	ZQAGN/125
	argento - silver		89061	89063	89065	89067
	euro pz - euro/pc		31,86	31,86	34,02	36,18
	euro m - euro/m		11,80	11,80	12,60	13,40
<b>alluminio verniciato - colour coated aluminium</b>						
			ZQV/45	ZQVN/80	ZQVN/100	ZQVN/125
	RAL 9010 - bianco puro - RAL 9010 - pure white		89077	89079	89081	89083
	euro pz - euro/pc		15,39	15,39	16,74	18,09
	euro m - euro/m		5,70	5,70	6,20	6,70
	conf. - pack		20			
	sconf. +10% - partial pack. +10%		SI* - YES*			

**angolo esterno-interno-terminale - outside-inside corner-end cap**

		H [mm]	4,5	8	10	12,5
<b>alluminio anodizzato - anodised aluminium</b>						
			ZQA/45/EI	ZQAN/80/EI	ZQAN/100/EI	ZQAN/125/EI
	argento - silver		88809	88883	88885	88887
	oro - gold			88897	88899	88901
	euro pz - euro/pc		4,40	4,40	4,40	4,40
<b>alluminio brill lucido - bright polished finish aluminium</b>						
			ZQB/45/EI	ZQBN/80/EI	ZQBN/100/EI	ZQBN/125/EI
	argento - silver		88829	88927	88929	88931
	oro - gold		88941	88943	88945	88947
	euro pz - euro/pc		4,40	4,40	4,40	4,40
			ZQT/45/EI	ZQTN/80/EI	ZQTN/100/EI	ZQTN/125/EI
	titanio - titanium		88957	88959	88961	88963
	euro pz - euro/pc		6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQBR/45/EI	ZQBRN/80/EI	ZQBRN/100/EI	ZQBRN/125/EI
	rame - copper		88973	88975	88977	88979
	euro pz - euro/pc		6,00	6,00	6,00	6,00
<b>alluminio brill satinato - bright satin finish aluminium</b>						
			ZQBS/45/EI	ZQBSN/80/EI	ZQBSN/100/EI	ZQBSN/125/EI
	argento - silver finish		88989	88991	88993	88995
	oro - gold finish		89005	89007	89009	89011
	euro pz - euro/pc		6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQTM/45/EI	ZQTMN/80/EI	ZQTMN/100/EI	ZQTMN/125/EI
	titanio - titanium		89021	89023	89025	89027
	euro pz - euro/pc		6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQBR/45/EI	ZQBRN/80/EI	ZQBRN/100/EI	ZQBRN/125/EI
	rame - copper		89037	89039	89041	89043
	euro pz - euro/pc		6,00	6,00	6,00	6,00
			ZQF/45/EI	ZQFN/80/EI	ZQFN/100/EI	ZQFN/125/EI
	fumè - smoked		89053	89055	89057	89059
	euro pz - euro/pc		7,00	7,00	7,00	7,00
<b>alluminio brill graffiato - bright scratched finish aluminium</b>						
			ZQAG/45/EI	ZQAGN/80/EI	ZQAGN/100/EI	ZQAGN/125/EI
	argento - silver		89069	89071	89073	89075
	euro pz - euro/pc		8,00	8,00	8,00	8,00
<b>alluminio verniciato - colour coated aluminium</b>						
			ZQV/45/EI	ZQVN/80/EI	ZQVN/100/EI	ZQVN/125/EI
	RAL 9010 - bianco puro - RAL 9010 - pure white		89085	89087	89089	89091
	euro pz - euro/pc		4,40	4,40	4,40	4,40
	conf. - pack		10			
	sconf. +10% - partial pack. +10%		NO			

\* prodotto confezionato singolarmente - item individually packed



**Profilpas S.p.A.**  
**via Einstein, 38**  
**35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY**

**TEL. +39 049 8878411 - 8878412**  
**FAX +39 049 706692**

**e-mail: [info@profilpas.com](mailto:info@profilpas.com)**

**[www.profilpas.com](http://www.profilpas.com)**